



# Todo en Uno inalámbrico HP Officejet 6500

## Todo en Uno inalámbrico HP Officejet 6500 Imprima, envíe y reciba faxes, escanee y copie

Impulse la productividad con este rápido Todo en Uno inalámbrico que permite ahorrar hasta un 40% por página a color en comparación con las impresoras láser<sup>1</sup>

**Velocidades con calidad láser<sup>2</sup>:** Hasta 7 ppm en negro; hasta 7 ppm a color; máxima 32 ppm en negro y 31 ppm a color<sup>3</sup>

**Resolución de escaneo:** Hasta 2400 x 4800 dpi; Tamaño máximo de escaneo: 8.5 x 11.7 pulgadas

**Reducción/Ampliación de copia:** 24 a 400%; Número máximo de copias: 100

**Memoria de fax<sup>4</sup>:** Hasta 100 páginas; Marcado rápido: Hasta 100 números

**Pantalla:** LCD (2 líneas de texto)

**Conectividad estándar:** 1 USB (2.0), 1 Ethernet, 1 inalámbrica 802.11g/b, 2 ranuras para tarjeta de memoria

**Manejo del papel:** Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de salida de 50 hojas, impresión a doble cara automática, alimentador automático de documentos de 35 hojas



### Rápidas velocidades además de la libertad que ofrece la impresión inalámbrica

- Velocidades máximas de impresión de 32 ppm en negro y 31 ppm a color<sup>3</sup>.
- Ubique su Todo en Uno en cualquier lugar y comparta los recursos con la conectividad en red inalámbrica 802.11g incorporada<sup>5</sup>.
- Obtenga documentos comerciales de alta calidad a doble cara con la impresión a doble cara automática que ahorra tiempo.
- Nunca pierda un fax recibido cuando el dispositivo está apagado, una de las diversas herramientas de flujo de trabajo fáciles de usar.

### Costo por página a color hasta un 40% menor que las impresoras láser<sup>1</sup>

- Imprima a color con un costo hasta un 40% menor que los dispositivos láser equivalentes usando las tintas HP Officejet<sup>1</sup>.
- Ahorre dinero sustituyendo sólo el cartucho individual que se agotó.
- Obtenga más páginas y menos reemplazo de cartuchos con los cartuchos de alta capacidad disponibles<sup>6</sup>.
- Obtenga impresiones de texto en negro con calidad profesional y gráficos y fotos con colores vívidos con la tinta HP Officejet.

### Reduzca el consumo de energía en hasta un 40% en comparación con las impresoras láser<sup>7</sup>

- Ahorre dinero y energía con este Todo en Uno con certificación ENERGY STAR<sup>®</sup>.
- Reduzca el consumo de papel en hasta un 50% con la impresión a doble cara.
- Este Todo en Uno HP Officejet consume hasta un 40% menos de energía que los Todo en Uno láser color<sup>7</sup>.
- Reduzca el consumo de energía en hasta un 40% usando este Todo en Uno HP en lugar de cuatro productos separados.

<sup>1</sup> La mayoría de los Todo en Uno láser color de <\$600, junio de 2008, OJ con los cartuchos de más capacidad. Para obtener detalles, vaya a [www.hp.com/go/officejet](http://www.hp.com/go/officejet).

<sup>2</sup> De acuerdo con la medición de ppm usando FDIS ISO/IEC 24734. El estándar se aplica a productos de inyección de tinta y láser y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener detalles, vaya a [www.hp.com/go/inkjetprinter](http://www.hp.com/go/inkjetprinter).

<sup>3</sup> Después de la primera página. Para obtener detalles, vaya a [www.hp.com/go/inkjetprinter](http://www.hp.com/go/inkjetprinter).

<sup>4</sup> Basado en prueba de imagen N° 1 ITU-T a resolución estándar. Las páginas más complicadas o una mayor resolución llevarán más tiempo.

<sup>5</sup> No incluido. Se compra por separado. El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia desde el punto de acceso.

<sup>6</sup> No incluido. Se compra por separado.

<sup>7</sup> La mayoría de los Todo en Uno de <\$600, junio de 2008, consumo de energía basado en pruebas de HP usando los criterios del método de prueba TEC del programa de ENERGY STAR<sup>®</sup>. Para obtener detalles, vaya a [www.hp.com/go/officejet](http://www.hp.com/go/officejet).

# Todo en Uno inalámbrico HP Officejet 6500

## Especificaciones técnicas

|   |   |
|---|---|
| <b>Funciones del Todo en Uno</b>                      | Impresión a color, copiado a color, escaneo a color, fax a color  |
| <b>Tecnología de impresión</b>                        | HP Thermal Inkjet   |
| <b>Velocidad de impresión<sup>1,2</sup></b>           | <b>Velocidad con calidad láser en negro:</b> Hasta 7 ppm; <b>Velocidad con calidad láser a color:</b> Hasta 7 ppm; <b>Negro:</b> Máximo 32 ppm; <b>Color:</b> Máximo 31 ppm; <b>Fotos en colores:</b> En tan sólo 59 segundos   |
| <b>Resolución de impresión</b>                        | <b>Color (óptima):</b> Hasta 4800 x 1200 dpi optimizada (al imprimir desde una computadora con algunos papeles fotográficos HP y 1200 dpi de entrada); <b>Negro (óptima):</b> Hasta 600 dpi renderizadas al imprimir desde una computadora  |
| <b>Recursos de impresión</b>                          | <b>Impresión sin bordes:</b> Sí (hasta 8.3 x 23.4 pulgadas); <b>Sensor de papel automático:</b> Sí; <b>Impresión directa:</b> Sí ( sólo tarjetas de memoria)  |
| <b>Conectividad estándar</b>                          | 1 USB (2.0), 1 Ethernet, 1 inalámbrica 802.11g/b, 2 ranuras para tarjeta de memoria   |
| <b>Ciclo de trabajo (mensual, carta)</b>              | Hasta 7.000 páginas   |
| <b>Ranuras de memoria</b>                             | <b>Ranura en abertura superior:</b> Memory Stick, Memory Stick Duo; <b>Ranura en abertura inferior:</b> Secure Digital, MultimediaCard (MMC), xDPicture Card  |
| <b>Lenguajes de impresión estándar</b>                | HP PCL 3 GUI  |
| <b>Recursos del fax</b>                               | <b>Barrera contra faxes no deseados:</b> Sí; <b>Capacidad de recuperación remota:</b> No; <b>Reenvío de fax:</b> Sí; <b>Interfaz TAM teléfono fax:</b> No; <b>Interfaz para PC:</b> Sí, el fax de la PC envía y recibe; <b>Llamada selectiva:</b> Sí; <b>Detección de timbre distintivo:</b> Sí; <b>Envío diferido:</b> Sí (sólo en negro); <b>Rediscado automático:</b> Sí; <b>Reducción automática de fax:</b> Sí; <b>Memoria de fax (carta):</b> Hasta 100 páginas; <b>Máximo de lugares de envío:</b> 48; <b>Marcado rápido:</b> Hasta 100 números  |
| <b>Recursos del teléfono con fax</b>                  | Fax a color, reducción automática, rediscado automático, marcado rápido, marcado rápido por grupo, barrera contra faxes no deseados, recepción selectiva, reenvío (sólo en negro), timbre distintivo, envío diferido (sólo en negro), escaneo y fax, interfaz TAM de teléfono y fax, envío y recepción con PC fax   |
| <b>Velocidad del fax (carta)</b>                      | 3 segundos por página; Descripción del fax y el módem: 33.6 Kbps  |
| <b>Resolución del fax</b>                             | <b>Resolución del fax en negro (estándar):</b> 203 x 98 dpi; <b>Resolución del fax (foto):</b> 203 x 196 dpi; <b>Resolución del fax en negro (óptima):</b> hasta 300 x 300 dpi  |
| <b>Tecnología/tipo/tamaño del escáner</b>             | CIS; <b>Tipo de escaneo:</b> Superficie plana (flatbed), ADF; <b>Tamaño máximo de escaneo:</b> 8.5 x 11.7 pulgadas  |
| <b>Modos de entrada de escaneo</b>                    | Escaneo por panel frontal, HP Solution Center   |
| <b>Resolución de escaneo<sup>4</sup></b>              | <b>Óptica:</b> Hasta 2400 dpi; <b>Hardware:</b> Hasta 2400 x 4800 dpi; <b>Optimizada:</b> Hasta 19,200 dpi; <b>Profundidad de bits:</b> 48 bits; <b>Niveles de escala de gris:</b> 256  |
| <b>Configuración de la copiadora</b>                  | Tamaño real, página total, adaptado a la página, personalizado, oficio a carta, carta a A4, 2 en 1  |
| <b>Resolución de copiado</b>                          | <b>Texto y gráficos en negro:</b> Hasta 1200 x 600 dpi; <b>Textos y gráficos en color:</b> Hasta 4800 x 1200 dpi optimizada desde 1200 dpi de entrada en papel fotográfico HP   |
| <b>Velocidad de copiado</b>                           | Negro: Hasta 32 cpm; Color: Hasta 31 cpm  |
| <b>Número de copias / Redimensionamiento de copia</b> | <b>Máximo:</b> Hasta 100 copias; <b>Redimensionamiento:</b> 25 a 400%   |
| <b>Tipos de medios</b>                                | Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico), sobres, papel para folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación)   |
| <b>Tamaño / peso de los medios admitidos</b>          | Carta, oficio, declaración, ejecutivo, 3 x 5 pulg., 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg., 5 x 8 pulg., 4 x 10 pulg., 4 x 11 pulg., 4 x 12 pulg., 8 x 10 in, sobres (No. 10, Monarch), sobre DL; <b>Tamaños de medios personalizados:</b> 3 x 4 a 8.5 x 30 pulg.; <b>Peso:</b> Bandeja 1: 16 a 28 lb (medios comunes), 16 a 110 lb (medios especiales), hasta 110 lb (tarjetas de índice); <b>Recomendado:</b> 20 a 24 lb  |
| <b>Manejo del papel</b>                               | <b>Estándar:</b> Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de salida de 50 hojas, impresión a doble cara automática, alimentador automático de documentos de 35 hojas; <b>Opciones de impresión a doble cara:</b> Manual; <b>Capacidad de entrada:</b> Hasta 250 hojas carta/oficio; <b>Máximo:</b> Hasta 50 hojas de transparencias, hasta 50 etiquetas, hasta 80 tarjetas, hasta 80 hojas de papel fotográfico de 4 x 6, hasta 80 hojas de papel fotográfico, hasta 30 sobres; <b>Capacidad de salida:</b> Hasta 50 hojas carta/oficio, hasta 25 hojas de transparencias, hasta 25 etiquetas, hasta 25 tarjetas, hasta 15 sobres |

|   |   |
|---|---|
| <b>Memoria / Procesador</b>                 | 32 MB; <b>Velocidad del procesador:</b> 192 MHz   |
| <b>Pantalla</b>                             | LCD (2 líneas de texto)   |
| <b>Sistema operativo (compatible)</b>       | Windows Vista® (32 y 64 bits), Windows 2000 (SP4), Windows XP Home, Windows XP Home (SP1) y Professional (SP1) (32 y 64 bits), Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5   |
| <b>Requisitos mínimos del sistema</b>       | <b>PC:</b> Windows 2000 (SP4): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 128 MB RAM, 200 MB de espacio libre en el disco, Internet Explorer 6.0, Windows XP (32 bits) (SP1): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 512 MB RAM, 410 MB de espacio libre en el disco, Internet Explorer 6.0, Windows x64 (SP1): Procesador AMD Athlon™ 64 u Opteron™, procesador Intel Xeon o Pentium con soporte para Intel EM64T, 512 MB RAM, 290 MB de espacio libre en disco, Internet Explorer 6.0, Windows Vista®: Procesador de 800 MHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB RAM, 425 MB de espacio libre en el disco, Internet Explorer 7.0, Para todos los sistemas: Unidad de CD-ROM y puerto USB. (Con Windows 2000 y Windows XP x64, algunos recursos pueden no estar disponibles); <b>Mac:</b> Mac OS X v 10.4.11, v 10.5: Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel Core, 256 MB de memoria, 500 MB de espacio libre en el disco, unidad de CD-ROM, puerto USB |
| <b>Entorno operativo</b>                    | <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 59 a 90° F (15 a 32° C); <b>Temperatura operativa máxima:</b> 41 a 104° F (5 a 40° C); <b>Rango de temperatura de almacen.:</b> -40 a 140° F (-40 a 60° C); <b>Humedad de funcionamiento:</b> 20 a 90% HR; <b>Rango de humedad operativa recomendada:</b> 20 a 80% HR   |
| <b>Alimentación<sup>5</sup></b>             | <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Externo; Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo de energía<sup>6</sup>:</b> 50 watts máximo, 23 watts (activo), 0.6 watts (apagado), 6.5 watts (ahorro de energía), 7.1 watts (espera)   |
| <b>Acústica</b>                             | <b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6.8 B(A) (impresión de borrador rápido), 6.5 B(A) (impresión normal), ADF 6.4 B(A) (copiado, borrador rápido), ADF 6.1 B(A) (copiado, normal); <b>Emisiones de presión acústica:</b> 55 dB(A) (impresión borrador rápida), 51 dB(A) (impresión normal), 50 dB(A) (ADF, copiado rápido), 47 dB(A) (copiado normal con ADF)  |
| <b>Dimensiones/peso del producto</b>        | <b>Anch. x prof. x alt.:</b> 18.7 x 16.14 x 10.16 pulg. (576 x 410 x 258 mm); <b>Peso:</b> 16.72 lb (7.6 kg)  |
| <b>Garantía</b>                             | Garantía de hardware limitada por un año con el respaldo de HP Customer Care, servicio y soporte; un año de soporte técnico telefónico  |
| <b>Servicio y soporte</b>                   | <b>UG245E:</b> HP Care Pack, servicio de reparación con retorno a HP, 3 años en total.<br><b>UG305E:</b> HP Care Pack, servicio de reparación con retorno a HP, 2 años en total.<br><b>UG602PE:</b> HP Care Pack, servicio post garantía de reparación con retorno a HP, 1 año adicional.<br><b>*UG323E:</b> HP Care Pack, servicio de reparación contra accidentes con retorno a HP, 3 años en total.<br><b>*UG329E:</b> HP Care Pack, servicio de reparación contra accidentes con retorno a HP, 2 años en total.<br><b>*No disponibles en AR &amp; BR</b>  |
| <b>Contenido de la caja<sup>7</sup></b>     | Todo en Uno inalámbrico HP Officejet 6500, impresión a doble cara automática, cartucho de tinta negra Officejet HP 920 (~420 páginas), cartucho de tinta cian Officejet HP 920 (~300 páginas), cartucho de tinta magenta Officejet HP 920 (~300 páginas), cartucho de tinta amarilla Officejet HP 920 (~300 páginas) C4905A Cabezal de impresión, póster de configuración, Guía de pasos iniciales del fax, Guía de pasos iniciales de conexión inalámbrica, CD de software, cable de alimentación, cable USB   |
| <b>Cartuchos de sustitución<sup>7</sup></b> | Cartucho de tinta negra Officejet HP 920 (~ 420 páginas), CD971AL<br>Cart. de tinta negra Officejet HP 920XL (~ 1,200 páginas), CD975AL<br>Cartucho de tinta cian Officejet HP 920XL (~ 700 páginas), CD972AL<br>Cart. de tinta magenta Officejet HP 920XL (~ 700 pág.), CD973AL<br>Cart. de tinta amarilla Officejet HP 920XL (~ 700 páginas), CD974AL   |

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en [www.hp.com](http://www.hp.com)



**Producto HP**  
Todo en Uno inalámbrico  
HP Officejet 6500

**Número de referencia**  
CB057A

Identificador del producto: E709n  
Para modelos con certificación ENERGY STAR®, consulte [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

<sup>1</sup> De acuerdo con la medición de ppm usando FDIS ISO/IEC 24734. El estándar se aplica a productos de inyección de tinta y láser y excluye el primer conjunto de documentos de prueba.

<sup>2</sup> Después de la primera página; consulte <http://www.hp.com/go/inkjetprinter> para obtener detalles.

<sup>3</sup> Basado en prueba de imagen n° 1 estándar ITU-T a resolución estándar. Las páginas más complejas o una resolución más alta necesitarán más tiempo y utilizarán más memoria.

<sup>4</sup> La máxima cantidad de dpi a la cual se puede escanear está limitada por la memoria de la computadora, el espacio en disco disponible y otros factores del sistema.

<sup>5</sup> Requisitos de energía basados en Europa y Norteamérica. Las lecturas operativas se toman a partir de la energía promedio consumida durante impresión en modo normal.

<sup>6</sup> La medición de energía se basa en el procedimiento de prueba OM de Energy Star con entrada de 230 VCA y 50 Hz.

<sup>7</sup> El rendimiento real depende en gran parte del contenido de las páginas impresas y de otros factores. La puesta en funcionamiento de la impresora utiliza cierta cantidad de tinta de los cartuchos incluidos. Para ver más detalles, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

